



LA TRAME VERTE ET BLEUE DE ROCHEFORT OCÉAN

Aménager le territoire
dans le respect de la biodiversité

Vivre dans le territoire exceptionnel de Rochefort Océan où les grands paysages naturels et la biodiversité sont omniprésents est une chance.

La faune doit pouvoir vivre et circuler librement sur cet espace riche en activités humaines et en infrastructures de transport.

Concilier les besoins des habitants et le patrimoine naturel est l'une des missions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, approuvé en mai 2023.

Ce document identifie les « réservoirs » de biodiversité, à préserver en priorité (marais, boisements, landes), et les « corridors » qui les relient (haies, cours d'eau, fossés). Le réseau ainsi créé est appelé « Trame Verte et Bleue ».

L'appropriation par tous de ce document, permettra de développer notre Territoire d'exception, tout en préservant et restaurant la nature et la biodiversité.

**ROCHEFORT
OCÉAN**
Communauté d'agglomération

LA TRAME VERTE ET BLEUE DE ROCHEFORT OCÉAN

Aménager le territoire dans le respect de la biodiversité

Vivre dans le territoire exceptionnel de Rochefort Océan où les grands paysages naturels et la biodiversité sont omniprésents est une chance.

La faune doit pouvoir vivre et circuler librement sur cet espace riche en activités humaines et en infrastructures de transport.

Concilier les besoins des habitants et le patrimoine naturel est l'une des missions du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, approuvé en mai 2023.

Ce document identifie les « réservoirs » de biodiversité, à préserver en priorité (marais, boisements, landes), et les « corridors » qui les relient (haies, cours d'eau, fossés). Le réseau ainsi créé est appelé « Trame Verte et Bleue ».

L'appropriation par tous de ce document, permettra de développer notre Territoire d'exception, tout en préservant et restaurant la nature et la biodiversité.

ROCHEFORT OCEAN
Communauté d'agglomération

L'ESTRAN ET LES PRÉS SALÉS

Leste à grands stigmas

Cette « demoiselle » au corps vert métallique à reflets bleus fréquente les **eaux temporaires saumâtres** du littoral atlantique entre l'embouche de la Gironde et celle de la Loire, et du littoral méditerranéen. Ces habitats naturels sont en forte régression et cet insecte est devenu rare. On peut l'observer sur des **zones littorales préservées** comme la réserve naturelle de Moëze-Oléron.

Salicorne

Pélobate cultripède

Ce « crapaud à couteaux » dont la population est en déclin, est un amphibien rare et menacé du sud-ouest de l'Europe (Portugal, Espagne sud et sud-ouest de la France). Il est présent sur notre littoral où il se déplace entre son habitat de reproduction (**mares et lagunes**) et son habitat terrestre (**prairies sur sable**) où il passe ses journées, enfoui dans son terrier qu'il creuse à l'aide de « ses couteaux », des callosités présentes sur les pattes arrières.

Barge à queue noire

Cet oiseau limicole migrateur, d'assez grande taille, aime s'alimenter au bord de l'océan dans les **vasières et les zones sableuses**. L'hiver on peut en apercevoir plus de 12 000 qui se nourrissent dans les vasières de l'estuaire de la Charente. À la belle saison, quelques barges se reproduisent à l'intérieur des terres, dans les **prairies humides du Marais de Brouage**.

LE FLEUVE CHARENTE ET SES AFFLUENTS

Roseau

Anguille d'Europe

Ce poisson migrateur est très représentatif de notre territoire. Présente dans le **fleuve Charente** mais également dans les **fossés et les canaux des marais**, cette espèce peut remonter les cours d'eau tant que des ouvrages adaptés sont mis en place. Elle se reproduit dans la mer des Sargasses, au large du Mexique, puis les jeunes (les civelles) reviennent en Charente-Maritime pour grandir dans les marais durant 3 à 18 ans, et le cycle recommence. Les marais charentais sont d'une importance vitale pour cette espèce, lui permettant de grandir en toute quiétude.

LÉGENDE

PROTÉGER les réservoirs de biodiversité

- Réservoirs marais
- Réservoirs bois
- Réservoirs landes

PROTÉGER ET RESTAURER la trame bocagère

- Secteurs de marais bocager

GARANTIR la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue

Maintenir les connexions écologiques favorisées par les corridors multitrames

- Eau
- Terrestre
- Corridors sous pression

Préserver et mettre en valeur les milieux marins et l'estran

- Milieux marins ou estuariens

PRENDRE EN COMPTE les obstacles aux déplacements des espèces

- Continuités hydrauliques à rétablir en priorité
- Tâche urbaine
- Principales routes
- Principales voies ferrées

Imprimé par IRO sur papier PEFC 100 % écologique

Cartographie : Atelier Beau/Voir sur la base du travail de Guillemette Crozet

Graphisme, illustrations : Atelier Beau/Voir

Direction Aménagement du territoire, Transition Ecologique et Mobilités - Planification et Paysage

ROCHEFORT OCEAN
Communauté d'agglomération

LE MARAIS BOCAGER

Rousserolle effarvatte

Cet oiseau, que l'on retrouve dans les **roselières** en berge de **cours d'eau**, est surtout reconnaissable à son chant rapide et rythmé. Cette espèce est migratrice, elle rejoint l'Afrique de l'ouest après la nidification sur notre territoire. Le maintien des **roselières** est primordial pour elle.

Couleuvre verte et jaune

Très active le matin, elle apprécie particulièrement les **cours d'eau**, les **fossés** et les **zones humides**. Adulte, elle mesure environ 1,50 m de long et sa couleur sombre avec des taches jaunes est caractéristique. Elle passe l'hiver cachée dans un trou ou une vieille souche. Elle est protégée comme l'ensemble des reptiles en France.

Pie-grièche écorcheur

Voici une espèce de passereau dont les mâles portent un masque noir. Oiseau migrateur, il passe l'hiver dans le sud et le sud-est de l'Afrique et arrive en mai en Europe pour se reproduire. Il a besoin à la fois d'**arbustes** ou de buissons touffus pour faire son nid et de **milieux ouverts** (prairies, pelouses calcaires...) pour repérer et chasser les insectes. Sa spécificité est d'empaler ses proies dans les arbustes épineux en guise de garde-manger.

Grand rhinolophe

Cette espèce de chauve-souris est protégée en France. Son nez en forme de fer à cheval lui donne une allure caractéristique. Elle vit l'été en colonies dans des combles et hiberne de novembre à mars dans des **grottes** ou des cavités. Elle peut vivre 30 ans et les femelles donnent naissance à un seul petit par an l'été. Au printemps, elle chasse les insectes en suivant la **trame des haies**, habitat essentiel pour cette espèce.



Fleur d'églantier



Vison d'Europe

Ce petit mammifère carnivore semi-aquatique et nocturne est extrêmement rare et menacé. Très discret, il vit dans les **zones humides** à proximité des **cours d'eau**, dans la végétation de la **berge**. Autrefois présent partout en Europe, il ne survit aujourd'hui qu'en de rares endroits. Le **Marais de Rochefort** héberge une centaine d'individus, soit environ la moitié de la population française.



Frêne

Rosalie des Alpes

La larve de cet insecte se nourrit de **vieux arbres** (frênes, hêtres, érables) pendant deux à trois ans, avant d'émerger l'été sous sa forme adulte afin de se reproduire. Les **boisements alluviaux** sont nécessaires à sa survie.

DU MARAIS DOUX AU COTEAU BOISÉ

Salicaire




Busard des roseaux

Ce rapace diurne affectionne les **milieux ouverts** où il chasse ses proies telles que des rongeurs ou des oiseaux. Il se reproduit dans les **roselières** des **zones de marais**. Le nid est un entassement important d'herbes, de roseaux et de rameaux. La femelle dépend entièrement du mâle pour l'approvisionnement en nourriture pendant l'incubation et les premiers jours d'élevage des jeunes. L'espèce devient de plus en plus **sédentaire** en France.




Salamandre tachetée

Cet amphibien est doté d'une queue (à la différence des grenouilles et des crapauds). Elle est nocturne et vit dans des **boisements humides** disposant de **mares** pour la ponte. La journée, elle dort sous un tas de feuilles ou dans le creux d'une souche et au crépuscule, elle sort de sa cachette pour partir en chasse. Elle hiberne d'octobre à mars sous des pierres ou dans des cavités de bois morts. Elle peut vivre jusqu'à 20 ans. Maintenir les **boisements humides** est nécessaire pour cette espèce.



Cistude d'Europe

Cette petite tortue d'eau douce a besoin, pour vivre, à la fois du **milieu humide** qu'est le marais doux pour s'alimenter et se déplacer et du milieu terrestre (zones sableuses et non inondables avec une faible hauteur de végétation) pour la ponte l'été. Elle hiberne au moins 4 mois, enfouie dans la **vase**, et survit grâce à une respiration cutanée. Cette espèce est protégée au niveau national et sa population est en régression dans nos **marais**.




L'ESTRAN ET LES PRÉS SALÉS

Leste à grands stigmas

Cette « demoiselle » au corps vert métallique à reflets bleus fréquente les **eaux temporaires saumâtres** du littoral atlantique entre l'embouche de la Gironde et celle de la Loire, et du littoral méditerranéen. Ces habitats naturels sont en forte régression et cet insecte est devenu rare. On peut l'observer sur des **zones littorales préservées** comme la réserve naturelle de **Moëze-Oléron**.

Salicorne



Pélobate cultripède

Ce « crapaud à couteaux » dont la population est en déclin, est un amphibien rare et menacé du sud-ouest de l'Europe (Portugal, Espagne sud et sud-ouest de la France). Il est présent sur notre littoral où il se déplace entre son habitat de reproduction (**mares et lagunes**) et son habitat terrestre (**prairies sur sable**) où il passe ses journées, enfoui dans son terrier qu'il creuse à l'aide de « ses couteaux », des callosités présentes sur les pattes arrières.

Barge à queue noire

Cet oiseau limicole migrateur, d'assez grande taille, aime s'alimenter au bord de l'océan dans les **vasières et les zones sableuses**. L'hiver on peut en apercevoir plus de 12 000 qui se nourrissent dans les vasières de l'estuaire de la Charente. À la belle saison, quelques barges se reproduisent à l'intérieur des terres, dans les **prairies humides du Marais de Brouage**.

LE MARAIS BOCAGER

Pie-grièche écorcheur

Voici une espèce de passereau dont les mâles portent un masque noir. Oiseau migrateur, il passe l'hiver dans le sud et le sud-est de l'Afrique et arrive en mai en Europe pour se reproduire. Il a besoin à la fois d'**arbustes** ou de buissons touffus pour faire son nid et de **milieux ouverts** (prairies, pelouses calcaires...) pour repérer et chasser les insectes. Sa spécificité est d'empaler ses proies dans les arbustes épineux en guise de garde-manger.

Grand rhinolophe

Cette espèce de chauve-souris est protégée en France. Son nez en forme de fer à cheval lui donne une allure caractéristique. Elle vit l'été en colonies dans des combles et hiberne de novembre à mars dans des **grottes** ou des cavités. Elle peut vivre 30 ans et les femelles donnent naissance à un seul petit par an l'été. Au printemps, elle chasse les insectes en suivant la **trame des haies**, habitat essentiel pour cette espèce.



Fleur d'églantier



Vison d'Europe

Ce petit mammifère carnivore semi-aquatique et nocturne est extrêmement rare et menacé. Très discret, il vit dans les **zones humides** à proximité des **cours d'eau**, dans la végétation de la **berge**. Autrefois présent partout en Europe, il ne survit aujourd'hui qu'en de rares endroits. Le **Marais de Rochefort** héberge une centaine d'individus, soit environ la moitié de la population française.



Frêne

Rosalie des Alpes

La larve de cet insecte se nourrit de **vieux arbres** (frênes, hêtres, érables) pendant deux à trois ans, avant d'émerger l'été sous sa forme adulte afin de se reproduire. Les **boisements alluviaux** sont nécessaires à sa survie.

DU MARAIS DOUX AU COTEAU BOISÉ

Salicaire




Busard des roseaux

Ce rapace diurne affectionne les **milieux ouverts** où il chasse ses proies telles que des rongeurs ou des oiseaux. Il se reproduit dans les roselières des **zones de marais**. Le nid est un entassement important d'herbes, de roseaux et de rameaux. La femelle dépend entièrement du mâle pour l'approvisionnement en nourriture pendant l'incubation et les premiers jours d'élevage des jeunes. L'espèce devient de plus en plus **sédentaire** en France.



Salamandre tachetée

Cet amphibien est doté d'une queue (à la différence des grenouilles et des crapauds). Elle est nocturne et vit dans des **boisements humides** disposant de **mares** pour la ponte. La journée, elle dort sous un tas de feuilles ou dans le creux d'une souche et au crépuscule, elle sort de sa cachette pour partir en chasse. Elle hiberne d'octobre à mars sous des pierres ou dans des cavités de bois morts. Elle peut vivre jusqu'à 20 ans. Maintenir les **boisements humides** est nécessaire pour cette espèce.



Cistude d'Europe

Cette petite tortue d'eau douce a besoin, pour vivre, à la fois du **milieu humide** qu'est le marais doux pour s'alimenter et se déplacer et du milieu terrestre (zones sableuses et non inondables avec une faible hauteur de végétation) pour la ponte d'été. Elle hiberne au moins 4 mois, enfouie dans **la vase**, et survit grâce à une respiration cutanée. Cette espèce est protégée au niveau national et sa population est en régression dans nos **marais**.

LE FLEUVE CHARENTE ET SES AFFLUENTS

Roseau

Anguille d'Europe

Ce poisson migrateur est très représentatif de notre territoire. Présente dans le **fleuve Charente** mais également dans les **fossés et les canaux des marais**, cette espèce peut remonter les cours d'eau tant que des ouvrages adaptés sont mis en place. Elle se reproduit dans la mer des Sargasses, au large du Mexique, puis les jeunes (les civelles) reviennent en Charente-Maritime pour grandir dans les marais durant 3 à 18 ans, et le cycle recommence. Les marais charentais sont d'une importance vitale pour cette espèce, lui permettant de grandir en toute quiétude.

Rousserolle effarvatte

Cet oiseau, que l'on retrouve dans les **roselières en bord de cours d'eau**, est surtout reconnaissable à son chant rapide et rythmé. Cette espèce est migratrice, elle rejoint l'Afrique de l'ouest après la nidification sur notre territoire. Le maintien des **roselières** est primordial pour elle.

Couleuvre verte et jaune

Très active le matin, elle apprécie particulièrement les **cours d'eau**, les **fossés** et les **zones humides**. Adulte, elle mesure environ 1,50 m de long et sa couleur sombre avec des taches jaunes est caractéristique. Elle passe l'hiver cachée dans un trou ou une vieille souche. Elle est protégée comme l'ensemble des reptiles en France.



LÉGENDE

PROTÉGER les réservoirs de biodiversité

- Réservoirs marais
- Réservoirs bois
- Réservoirs landes

PROTÉGER ET RESTAURER la trame bocagère

- Secteurs de marais bocager

GARANTIR la fonctionnalité des corridors écologiques de la trame verte et bleue

Maintenir les connexions écologiques favorisées par les corridors multitrames

- Eau
- Terrestre
- Corridors sous pression

Préserver et mettre en valeur les milieux marins et estuariens

- Milieux marins ou estuariens

PRENDRE EN COMPTE les obstacles aux déplacements des espèces

- Continuités hydrauliques à rétablir en priorité
- Tâche urbaine
- Principales routes
- Principales voies ferrées

Imprimé par IRO sur papier PEFC 100 % écologique

Cartographie : Atelier Beau/Voir sur la base du travail de Guillemette Crozet

Graphisme, illustrations : Atelier Beau/Voir

Direction Aménagement du territoire, Transition Ecologique et Mobilités - Planification et Paysage

ROCHEFORT OCEAN
Communauté d'agglomération